

## درخواست خدمات آزمایشگاه خوردگی

لطفاً در این کادر چیزی ننویسید.

تاریخ:

شماره:

**مشخصات متقاضی** (تکمیل فیلدهای این بخش برای دریافت فاکتور الزامی است)

نام درخواست کننده/ارابط: \*  
 کد ملی / شناسه ملی: \*  
 شماره تلفن همراه: \*  
 پست الکترونیک:  
 آدرس و کدپستی: \*

اعتبار شبکه آزمایشگاهی (LabsNet) دارید و متقاضی استفاده از آن هستید؟  
 نام شرکت:  
 مجتمع / واحد:

### مشخصات نمونه

شرح نمونه:	جنس:	اندازه بالک:	پوشش:	نوع پوشش:	جنس زیرلایه:
	پودر:	اندازه پودر:	محل:	پایه محلول:	pH محلول:
ایمنی:	فرار:	مخل تنفس:	قابل اشتعال:	سمی:	خورنده:
شرایط نگهداری نمونه:	دما:	فشار:	رطوبت:	سایر:	سایر:
تعداد نمونه‌ها:					
نام / کد نمونه‌ها:					
ملاحظات:					
نیاز به آماده‌سازی نمونه:	دارد	ندارد	توضیح:		
نیاز به عملیات حرارتی نمونه:	دارد	ندارد	توضیح:		
نیاز به آماده‌سازی محلول:	دارد	ندارد	توضیح:		

### مشخصات خدمات

نوع خدمات درخواستی:	آبکاری	الکتروولت	RDE	سانتریفیوژ	اج شیمیایی	الکترواج	آون	حمام دما
توضیحات متقاضی:								
توضیحات خدمات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>در صورت وجود استاندارد اختصاصی برای اجرای درخواست، نسخه مربوطه و به همراه نمونه ارائه گردد.</li> <li>در صورت نیاز به آماده‌سازی، عملیات حرارتی و انجام آزمون بر روی نمونه‌ها، فرم درخواست مرتبط نیز باید تکمیل شود.</li> <li>هزینه‌های آماده‌سازی نمونه و محلول، عملیات حرارتی و انجام آزمون به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد.</li> </ul>							

آیا باقی‌مانده نمونه‌ها پس از انجام خدمات عودت گردد؟	بله	خیر	
آیا آزمایشگاه مجاز است در صورت نیاز، انجام آزمون را به آزمایشگاه همکار معتبر واگذار نماید؟	بله	خیر	
نحوه ارائه گزارش آزمون:	نسخه چاپی	ارسال CD	پست الکترونیک
نام و امضای درخواست‌دهنده:	نام و امضای مجری طرح/مدیریت مربوطه:	نام و امضای مسئول پذیرش:	نام و امضای مدیر آزمایشگاه:
تاریخ:			

این قسمت توسط آزمایشگاه تکمیل می‌گردد.

امکان انجام آزمون/خدمت وجود دارد؟  
 بله      خیر      مشروط - شرح:  
 سایر توضیحات:



آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ارگان اصلی مواد

تلفن آزمایشگاه: ۰۲۵-۳۳۳۴۱۰۵۲      تلفکس: ۰۲۵-۳۳۳۴۱۰۵۱      صندوق پستی: ۳۷۱۹۵-۱۱۳۵

کد فرم: FM-NM-088/06

توزیع نسخ: مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد